


ПОЗИЦИЯ 19

место размещения рекламного щита




Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

Адрес размещения : ул. Фестивальная напротив полигона ТБО
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

ПОЗИЦИЯ 17

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Фестивальная и ул. Воронежская,
кольцевая развязка Щит Б
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 18

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Фестивальная и ул. Воронежская,
кольцевая развязка Щит В
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 х 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 16

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Фестивальная и ул. Воронежская, кольцевая развязка Щит А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 х 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 13

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Калинина, 3
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 12

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Первомайская, 1 щит Б
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 11

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Первомайская, 1 щит А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 3

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, район ПУ 40
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 9

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, 18
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 8

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, 13
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 6

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, 65 А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 5

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, д.85
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 4

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, 78А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 2

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, д.85 Б
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 1

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, д.93
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 85

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Титова, 16
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 1,8 x 2,4м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 4,3 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция








ПОЗИЦИЯ 84

место размещения информационного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 52
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 1,8 x 2,4м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 4,3 кв.м.
Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 81

место размещения информационного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 40
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 1,8 x 2,4м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 4,3 кв.м.
 Высота опоры :3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 79

место размещения информационного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 34
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 66

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 27
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 1,8 x 2,4м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 4,3 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция








ПОЗИЦИЯ 37

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова, 16
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 1,8 x 2,4м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 4,3 кв.м.
Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 10

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, 1 А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 7

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. 40 лет Октября, 23
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 1,8 x 2,4м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 4,3 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 119

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : с. Залужное ул. Советская, 119
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 118

место размещения рекламного щита





Адрес размещения : с. Средний Икорец ул. Мира, 54А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 117
место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон»605км + 300 справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 116

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 605км + 200м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 115
место размещения рекламного щита



100,0
605 км




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 605 км + 100 м. справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0 м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв. м.
Высота опоры : 4,5 м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 114

место размещения рекламного щита



500,0
604 км



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 604км + 500м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 113

место размещения рекламного щита



400,0
604 км




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 604км + 400м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 112

место размещения рекламного щита



300,0
604 км



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 604 км + 300 м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0 м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв. м.
 Высота опоры : 4,5 м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 111

место размещения рекламного щита



600,0
601 км




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 601 км + 600 м. слева
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0 м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв. м.
 Высота опоры : 4,5 м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 110

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 600км + 400м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 109

место размещения рекламного щита



900,0
599 км



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 599км + 900м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 108
место размещения рекламного щита



● 599 км




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 599км справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 107

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 581км +100м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 106
место размещения рекламного щита



● 581 км




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 581 км справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0 м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5 м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 105

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 580км + 200м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 104

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 579км + 400м. справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 103

место размещения рекламного щита





Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 578км + 800м. справа
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 102
место размещения рекламного щита



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 578км + 150м. справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 101
место размещения рекламного щита



● 578 км



Адрес размещения : Автодорога М-4 «Дон» 578км справа
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 100

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение дорог с. Средний Икорец - с. Сторожевое 2-е - г.Лиски
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 99

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : р.п. Давыдовка пересечение ул. Ленина и ул. Филиппченко
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 20

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Фестивальная, 18 А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 88

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Свердлова, 68
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 98

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Развязка Лиски-Давыдовка пост ДПС Щит №6
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 96

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Развязка Лиски-Давыдовка пост ДПС Щит №4
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 95

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Развязка Лиски-Давыдовка пост ДПС Щит №3
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 94

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Развязка Лиски-Давыдовка пост ДПС Щит №2
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 93

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : Развязка Лиски-Давыдовка пост ДПС Щит №1
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 36

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №9
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 89

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Свердлова, в районе рынка
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 49

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Железнодорожная, 3
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 55

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Транспортная кольцевая развязка возле путепровода Щит №5
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 54

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Транспортная кольцевая развязка возле путепровода Щит №4
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 53

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Транспортная кольцевая развязка возле путепровода Щит №3
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 52

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Транспортная кольцевая развязка возле путепровода Щит №2
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 51

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Транспортная кольцевая развязка возле путепровода Щит №1
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 71

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №4
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 44

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №4
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 х 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 92

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Лысенко, 27
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 91

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Трудовые Резервы, 73
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 87

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 60
Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
Количество информационных полей : 2
Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 86

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 71
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 83

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 46
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 82

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 42
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 80

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 38
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 78

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 3
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 76

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 1 Щит А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 77

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : проспект Ленина, 1 Щит Б
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 75

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №8
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 72

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №5
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 73

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №6
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 74

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №7
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 70

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №3
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 68

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №1
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 69

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, район мясокомбината Щит №2
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 67

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 29
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 65

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 27
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 63

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 25 Щит А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 62

место размещения рекламного щита






Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 17
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 59

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Комунистическая, 13
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 57

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 3
 Тип рекламной конструкции: щит трехсторонний 6,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 3
 Площадь одного информационного поля : 36 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 61

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Коммунистическая, 15
 Тип рекламной конструкции: щит двухстороний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 60

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Советская, 2
 Тип рекламной конструкции: щит двухстороний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 56

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Волкова, 1
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 50

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная, возле путепровода
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 25,7 x 3,5м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 89,95 кв.м.
 Высота опоры : 0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 47

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №7
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 46

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №6
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 45

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №5
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 43

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №3
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 42

место размещения рекламного щита





Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №2
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 41

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная пост ДПС Щит №1
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 25

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Матросова и ул. Воронежская Щит Б
 Тип рекламной конструкции: щит односторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 1
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 48

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Железнодорожная, 1
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 40

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Выборгская, 1
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 39

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Выборгская, 3
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 38

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Кольцовская, 1
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 35

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №8
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 34

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №7
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 33

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №6
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 32

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №5
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 31

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №4
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 30

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №3
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 29

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №2
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 28

место размещения информационного щита




Адрес размещения : ул. Матросова Информационный щит №1
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 26

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Матросова и ул. Воронежская Щит В
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 23

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Воронежская, 33Б
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения	
	Линия электропередач
	Железнодорожный путь
	Фонарь (уличное освещение)
	Зелёные насаждения
	Колодец
	Асфальтовое покрытие
	Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 22

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : ул. Воронежская, 33В
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения			
	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 15

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Воронежская и ул. В. Буракова Щит Б
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 14

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Воронежская и ул. В. Буракова Щит А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 27

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Матросова и ул. Воронежская Щит Г
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 24

место размещения рекламного щита




Адрес размещения : пересечение ул. Матросова и ул. Воронежская Щит А
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 3,0 x 6,0м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 18 кв.м.
 Высота опоры : 4,5м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция

ПОЗИЦИЯ 21

место размещения рекламного щита



Адрес размещения : ул. Фестивальная, 1914
 Тип рекламной конструкции: щит двухсторонний 2,7 x 3,7м.
 Количество информационных полей : 2
 Площадь одного информационного поля : 9,9 кв.м.
 Высота опоры : 3,0м.

Условные обозначения

	Линия электропередач		Зелёные насаждения
	Железнодорожный путь		Колодец
	Фонарь (уличное освещение)		Асфальтовое покрытие
			Рекламная конструкция